

第九中学校・中央中学校 統合委員会ニュース

第10号

発行：第九中学校・中央中学校統合委員会

このお知らせは、「第九中学校・中央中学校統合委員会」における協議の状況を地域の皆さまにお知らせするために発行しています。

9月7日に開催した第10回統合委員会では、「校舎改築基本設計」と「統合新校の校名の選定」について協議しました。今号ではその概要をお知らせします。

41の校名が寄せられました

前回の統合委員会ニュースで、統合新校の校名の募集を行いました。これに対し、延べ60件の応募があり、41の校名が寄せられました。

応募いただいた皆さまありがとうございました。応募のあった校名は次のとおりです。

〔50音順〕

1	いくえい 育英	2	おうか 桜花	3	おうきゅう 央九	4	おうとう 桜桃
5	かえでの 楓野	6	かがやけ	7	かこいちょう 囲町	8	きすな 絆
9	きぼう 希望	10	きぼう	11	きゅうおう 九央	12	きゅうちゅう 九中
13	くおう 九央	14	けやき	15	さくら 桜	16	じゅうに 十二
17	しょうの 翔野	18	しんさくらがおか 新桜ヶ丘	19	せいとく 聖徳	20	たみその 民園
21	つつじ	22	とうか 桃花	23	とうり 桃李	24	なかの 中野
25	なかの	26	なかのおうか 中野桜花	27	なかの 中野さくら	28	なかのちゅうおう 中野中央
29	なかのとうり 中野桃李	30	なかのももその 中野桃園	31	なかむさし 中武蔵	32	なみき 並木
33	ふろいで	34	へいわ 平和	35	ほくと 北斗	36	みどり
37	もみじやま 紅葉山	38	ももその 桃園	39	ももにし 桃西	40	ゆうあい 友愛
41	れんすい 蓮睡						

統合委員会では、応募のあった校名をもとに、今後どのように検討していくかなどの協議を行いました。主な意見は次のとおりです。

- ・ 一人ずつ意見を言ってもまとまらないと思うので、応募のあった校名の中から各委員が無記名で、統合新校の校名としてふさわしいと思うものを、三つとか五つとかの範囲で選んで投票してはどうか。
- ・ 統合新校の校名としてはふさわしくないと思われるものを、事前に取り扱いを含め、協議した

ほうがよいのではないか。

- ・ 各委員が選ぶ中で、統合新校の校名としてふさわしくないものは選ばないと思うので、校名数を決めて投票し、絞り込んでいったほうがよいと思う。
 - ・ 各委員が投票して、その上位となったものに決めるとなると、統合委員会での人気投票になってしまう気がする。応募した校名の理由とか思い入れなども踏まえて、検討をしたほうがよいと思う。
 - ・ 各委員が投票してその票数の多い校名に決定ということではなく、投票して絞り込まれた校名について検討をしていってはどうか。
 - ・ 応募のあった校名については、統合委員会ニュースで公表したほうがよいと思う。
- ◆ 協議の結果、応募のあった校名の中から、各委員が統合新校の校名にふさわしいと思うものを3候補以内で選ぶことにしました。次回の統合委員会では、その校名候補をもとに引き続き協議を進めていきます。



校舎改築基本設計について協議

中央中の位置に新しくつくる校舎の「校舎改築基本設計」の「基本構想・基本計画」からの変更点について、事務局

から報告がありました。主な変更点として、給食室の位置と特別支援学級（通級）の位置を入れ替えることや、1教室の大きさを9.5m×7.5mから9m×8mに変更することなどが報告され、今回の統合委員会では、これらについて協議を行いました。委員からは主に次のような意見が出されました。

- ・ 基本構想・基本計画では、特別支援学級（通級）出入口は早稲田通りに面した位置にあったが、変更案では東側から入る形になっている。正門との関係が少し気になる。
 - ・ 特別支援学級（通級）の作業室と、職員室が隣接していることが気になる。特別支援学級（通級）に通学する生徒と、他の生徒との動線に配慮して検討していただくとよいと思う。
- ◆ 協議の結果、統合委員会が出された意見を踏まえ、校舎改築基本設計を進めることとし、次回の統合委員会で、各フロアなどの全体像について協議することになりました。



第九中学校・中央中学校統合委員会ニュース 第10号
編集・発行：第九中学校・中央中学校統合委員会
事務局：中野区教育委員会事務局学校再編担当
TEL:03-3228-5548 FAX:03-3228-5679

※ 統合委員会の会議要旨は、区役所5階教育委員会事務局学校再編担当もしくは教育委員会ホームページでご覧いただけます。

《次回開催予定》
○統合委員会（第11回）
10月26日(火)
○標準服検討部会（第2回）
11月15日(月)