

外観診断カルテ

No. 215

事務所名 中野区

場所	江古田の森公園調整池	樹木医		診断日	令和2年7月29日
樹木番号	k126-1-046	樹高(H)=	15.0 m	幹周(C)=	215 cm
樹種名	スダジイ	植栽形態	<input type="checkbox"/> 単独樹 <input type="checkbox"/> 植栽帯 <input type="checkbox"/> 緑地内 <input checked="" type="checkbox"/> その他		
		支柱	<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 破損		



外観診断	樹勢	枝の伸長量、梢端の枯損、枝の枯損、葉の密度は大きさ、葉色等			良←	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	→不良	
	樹形	主幹・骨格となる大枝・枝などの枯損及び欠損、枝の密度と配置等				<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5		
	所見	樹勢：概ね問題ない。 樹形：西側に大きく樹幹が傾斜している。										
	活力判定	<input type="checkbox"/> 健全か健全に近い <input type="checkbox"/> 注意すべき被害が見られる <input checked="" type="checkbox"/> 著しい被害が見られる <input type="checkbox"/> 不健全										
	診断内容	部位	根元	幹	骨格となる大枝							
		樹皮枯死・欠損・腐朽(周囲長比率)	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上							
		芯に達した開口空洞(周囲長比率)	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上							
		芯に達していない開口空洞(周囲長比率)	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 1/3未満 <input type="checkbox"/> 1/3以上							
		上記3項目のうち最大被害部の周囲長比率	被害部幅 / 被害部周囲長 = 周囲長比率 %	被害部幅 / 被害部周囲長 = 周囲長比率 %	枯枝	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )						
					スガカト	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )						
部位診断	キノコ(子実体)	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )								
	木槌打診(異常音)	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり( G.L. 0.8-2m )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )								
	分岐部・付根の異常	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )								
	胴枯れなどの病害	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )								
	虫穴・虫フン、ヤニ	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり( キイムシ(大) )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )								
	根元の揺らぎ	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	建築限界超え 車道側		建築限界超え 歩道側							
	鋼棒貫入異常	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり							
	巻き根	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり( 切除可 )	( )		( )							
	ルートカラー	<input checked="" type="checkbox"/> 見える <input type="checkbox"/> 見えない( )	( )		( )							
	露出根被害	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり( )	<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり							
不自然な傾斜	<input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり( 園路側 )	( )		( )								
所見	根元に虫害(キイムシ(大))あり。 巻根(小 切除可)あり。 幹に木槌打診音異常(G.L. 0.8-2m)あり。 幹の腐朽診断を要する(G.L. 1.6m)。 幹に閉塞痕あり。 不自然な樹幹傾斜(園路側)あり。 園路上に通行支障枝あり。											
部位判定	判定・処置	部位	根元	幹	骨格となる大枝							
		健全か健全に近い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
		注意すべき被害が見られる	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		著しい被害が見られる	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
		不健全	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
処置	剪定が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	精密診断が必要	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
外観判定	<input type="checkbox"/> A:健全か健全に近い <input type="checkbox"/> B1:注意すべき被害が見られる <input checked="" type="checkbox"/> B2:著しい被害が見られる <input type="checkbox"/> C:不健全											
判定理由	幹に木槌打診音異常あり。園路側への樹幹傾斜があり、通行の支障となっている。また、根元のキイムシによる被害が著しい。											

精密診断	測定データ	部位(根株)	腐朽空洞率:	15.5 %	部位( )	腐朽空洞率:	%
	腐朽度判定	<input type="checkbox"/> A:健全か健全に近い <input checked="" type="checkbox"/> B1:注意すべき被害 <input type="checkbox"/> B2:著しい被害 <input type="checkbox"/> C:不健全					
	判定理由	根株にやや大きな腐朽空洞が認められる。					

総合判定	<input type="checkbox"/> A:健全か健全に近い <input type="checkbox"/> B1:注意すべき被害が見られる <input type="checkbox"/> B2:著しい被害が見られる <input checked="" type="checkbox"/> C:不健全										
判定理由	幹が園路側に大きく傾斜しており、利用者の移動の妨げになっている。根元周辺にカシノナガキイムシによるものと思われる木屑が見られ、幹に木槌打診異常音も認められた。今後、園路側に倒伏する可能性があり、撤去・植替えを要する。										

No. 215

処置内容	必要性	<input type="checkbox"/> なし	<input checked="" type="checkbox"/> あり	緊急性	<input checked="" type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> あり
		<input type="checkbox"/> 要観察(長期観察)		<input type="checkbox"/> 要観察(短期観察)		
	<input type="checkbox"/> 枯枝の剪定 <input checked="" type="checkbox"/> 撤去・植替え <input type="checkbox"/> 踏圧防止 <input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> 腐朽枝等の剪定 <input type="checkbox"/> 支柱撤去 <input type="checkbox"/> 土壌改良	<input type="checkbox"/> 支障枝の剪定 <input type="checkbox"/> 支柱結束直し <input type="checkbox"/> 施肥( )	<input type="checkbox"/> 風圧軽減剪定 <input type="checkbox"/> 支柱再設置	<input type="checkbox"/> スタブカット切除 <input type="checkbox"/> プレーシング設置( ) <input type="checkbox"/> 薬剤処置( )	<input type="checkbox"/> 巻き根切除



診断概要図



①巻き根



②根元の穿孔虫害



③幹の閉塞痕

その他特記事項

次回診断	<input type="checkbox"/> 1年後	<input type="checkbox"/> 3年後	<input type="checkbox"/> 5年後	<input type="checkbox"/> 10年後
位置座標(WGS84)	緯度 139.6668972		経度 35.7310933	