



庇・人感センサー照明  
パトライト連動呼出釘

庇・パトライト連動呼出釘

厨房設備器具明細表

No	品名	型式	規格寸法			台数	配管接続口径（A）			ガス（13A）		電気（50Hz）kW			フィード	蒸気			冷却水			備考
			W	D	H		給水	給湯	排水	口径	kW	単相100V	単相200V	三相200V		供給	戻り	kg/h	供給	戻り	l/min	
	〈A:検収室〉																					
1	秤台		700	450	500	1																移動式
2	デジタル台秤	DP-6700K	350	605	802	1																150Kg仕様
3	検食用冷凍庫	HF-63CAT-L-KS-TK	625	650	1910	1			間接40			0.365										
4	スタッキングカート	VGC-87	775	620	800	3																
5	テーブルキャビネット	HTC-97B	900	750	850	1																
6	一槽シンク	DS1-77B	750	750	850	1	15	15	40													フワイ仕様
7	一槽シンク	SDS1-127B	1200	750	850	1	15	15	40													フワイ仕様
8	シンク付移動ピーパー	PL-42N-DH-C	1400	750	600	1	20		グレーチング			0.4										単相 能力:260kg/h フワイ仕様 L→R フクリル蓋付
9	掃除用具入れ		500	500	1800	1																
10	靴入れ		650	350	1000	1																別途工事
	〈B:食品庫〉																					
1	ラック	LSS1520-19	1519	614	1892	2																
2	冷蔵庫	HR-63AT-L-TK	625	650	1910	1			間接40			0.272										冷蔵:384L
3	一槽シンク	SDS1-66B	600	600	850	1	15	15	40													フワイ仕様
4	テーブル	NT-1160B	1140	600	850	1																
5	デジタル台秤	UDS-1VⅡ-WP-15	242	292	126	1																
6	ラック	LSS1220-19	1213	614	1892	2																1台は別階へ移動
7	バススルー戸棚		950	600	2150	1																
	〈C:下処理室〉																					
1	バススルー冷凍冷蔵庫	HRF-150CA-ML-4D4D-TK	1500	850	1910	1			間接40			0.668										下段ピワールス
2	洗米釜	RWO-48A	554	554	1265	1	20		排水幹													
3	器具消毒保管機	ISC-W40JW-EFX	1745	950	1880	1								12.75								片面式 ウォーム機能付 自己診断機能付 リモコン付 USBメモリー運転記録保存機能付
4	移動台	DTM-97	900	750	850	3																フワイ仕様
5	三槽シンク	SDS3-247B	2400	750	850	1	15x3	15x3	40x3													フワイ仕様 蓋付
5'	三槽シンク	SDS3-247B	2400	750	850	1	15x3	15x3	40x3													フワイ仕様 蓋付
6	作業台	DT-217	2100	750	850	1			32													フワイ仕様 下部取外式スノコ スノコ平板6分割仕様
7	作業台	DT-1700	1700	750	850	1			32													フワイ仕様 下部取外式スノコ スノコ平板4分割仕様
8	バススルー冷蔵庫	HR-150CA-ML-4D4D-TK	1500	850	1910	1			間接40			0.754										下段上段ピワールス
9	三槽シンク	SDS3-247B	2400	750	850	1	15x3	15x3	40x3													フワイ仕様 蓋付
10	一欠番ー																					
11	移動シンク（蓋付）		900	750	850	2	(15)	(15)														蓋付
12	スタッキングカート	VGC-87	775	620	800	3																
13	掃除用具入れ		500	500	1800	1																
14	一欠番ー																					
15	包丁まな板殺菌庫	NCHE-17D	1000	600	1800	1						0.625										包丁15本 まな板15枚 シャもじ10本 紫外線・オゾン併用仕様
	〈D:調理室〉																					
1	移動台	DTM-97	900	750	850	5																フワイ仕様
2	二槽シンク	SDS2-157B	1500	750	850	1	15x2	15x2	40x2													フワイ仕様 蓋付
3	移動台	DTM-157	1500	750	850	1																フワイ仕様
4	一槽シンク	SDS1-77B	750	750	850	1	15	15	40													フワイ仕様 蓋付
5	作業台	DT-77B	750	750	850	1			32													フワイ仕様
6	フードスライサー	YVA-40	620	305	405	1						0.4										処理能力:300kg/h おろし刃付
7	フードカッター	FD-21	600	380	459	1						0.2										
8	移動台	DTM-77	750	750	850	1																フワイ仕様
9	冷蔵庫	HR-120A-ML-TK	1200	800	1910	2			間接40			0.29										下段・上段ピワールス
10	真空冷却機	CMJ-40QEC	1130	795	1730	1	20		40 高温40					8.65								
11	スチームコンベクションオーブン	FSCCWE201G	879	791	1782	1	20		高温間接50	20	48.8	0.95			G							
11'	スチコン専用カート	201用	522	809	1718	1																
12	低輻射ガス脱脂釜（フワイケー専用、内釜SUS）	DGK-45JET-DP-S	1500	1100	1945 820	1	15	15	グレーチング	20	41.9	0.025			G							満水量:150L 使用油量:35~80L 低輻射タイプ 排水65A 内釜SUS

注: 上記接続工事並びに消費量は、各器具に於ける1台を示す



厨房設備器具明細表

No	品名	型式	規格寸法			台数	配管接続口径(A)			ガス(13A)		電気(50Hz)kW			フ ィ ド	蒸気			冷却水			備考
			W	D	H		給水	給湯	排水	口径	kW	単相100V	単相200V	三相200V		供給	戻り	kg/h	供給	戻り	l/min	
13	低輻射ガス回転釜	DGK-45JES-DP-F	1465	1100	1945 820	3	15	15	グレーチング	20	41.9				G							湯水量:150L 低輻射タイプ 排水65A
14	配缶台		1200	700	600	8																ドワイ仕様 移動式
15	包丁まな板設置庫	NCHE-17D	1000	600	1800	1						0.625										包丁15本 まな板15枚 シャもじ10本 紫外線・オゾン併用仕様
16	低輻射ガス立体炊飯器	ARCX-3GCT	790	760	1650	4				25	33.0	0.108			H							最大炊飯能力:7kg x 3段ノ回 予約機能付 低輻射タイプ 予備釜1個 テフロン加工
17	移動シンク(蓋付)		900	750	850	1	(15)	(15)														蓋付
18	検食用冷凍庫	HF-63CAT-KS-TK	625	650	1910	1			黒接40			0.365										
19	スタッキングカート	VGC-87	775	620	800	6																
20	掃除用具入れ		500	500	1800	2																
21	牛乳保冷庫	MR-180CA-2LD2LD-TK	1800	950	1970	1			黒接40			0.722										
22	スパテラスタンド	ST-S	270		620	4																移動式
23	エアシャワー	RD-SEZ	1750	1210	2100	1								1.5								別途工事
24	靴入れ		950	350	1000	1																
25	靴入れ		950	350	1600	1																
26	移動台	DTM-97	900	750	850	2																ドワイ仕様
27	スライサシンク		1500	750	600	1	15	15	40													ドワイ仕様
28	低輻射ガス回転釜	DGK-45JES-DP-S	1465	1100	1945 820	1	15	15	グレーチング	20	41.9				G							湯水量:150L 低輻射タイプ 排水65A 内釜SUS
29	フック	MSS910-19	911	461	1892	1																
30	フック	MSS1220-19	1213	461	1892	1																
31	高速度ミキサー	MX-40SA	406	595	1000	1						0.4										蓋安全装置付
	<E:アレルギー調理室>																					
1	移動台	DTM-96	900	600	850	3																ドワイ仕様
2	一槽シンク	SDS1-76B	750	600	850	1	15	15	40													ドワイ仕様
3	作業台	NT-156B	1500	600	850	1																
4	電磁調理器	MIR-1035SA-SP	900	600	850	1								3.0 5.0	G							スタンド型 ノニュー登録機能付
5	冷蔵庫	HR-63AT-L-TK	625	650	1910	1			黒接40			0.272										冷蔵:384L
6	消毒保管機	ISC-S5JW-EF	530	550	1880	1								3.1								ウォーム機能付 自己診断機能付 USBメモリー運転記録保存機能付
7	作業台	NT-126B	1200	600	850	1																
	<F:洗浄室>																					
1	食器洗浄機	DWU20-8MCG-23TOO	3700	1200	1850	1	20	20x2	高温40 高温50	15 x 2	48.8			7.8	H							深煎仕様
2	移動台	DTM-127	1200	750	850	1																ドワイ仕様
3	移動台	DTM-127	1200	750	850	2																ドワイ仕様
4	移動台	DTM-97	900	750	850	1																ドワイ仕様
5	移動フック	LSS911-19	911	614	2054	1																キャスター付
6	食器消毒保管機	ISC-W30JW-EHFX	1280	950	2260	3								9.75								両面 ウォーム機能付 自己診断機能付 リモコン付 USBメモリー運転記録保存機能付
6'	食器消毒保管機	ISC-W30JW-EFX	1280	950	1880	1								9.75								両面 ウォーム機能付 自己診断機能付 リモコン付 USBメモリー運転記録保存機能付
7	食器・食器消毒保管機	ISC-W40JW-EFX	1745	950	1880	3								12.75								両面 ウォーム機能付 自己診断機能付 リモコン付 USBメモリー運転記録保存機能付
7'	食器・食器消毒保管機	ISC-W40JW-EHFX	1745	950	2260	2								12.75								両面 ウォーム機能付 自己診断機能付 リモコン付 USBメモリー運転記録保存機能付
8	移動シンク(蓋付)		900	750	850	3	(15)	(15)														蓋付
9	三槽シンク	SDS3-247B	2400	750	850	2	15x3	15x3	40 x 3													ドワイ仕様
10	移動シンク(蓋付)		900	750	850	4	(15)	(15)														蓋付
11	掃除用具入れ		500	500	1800	1																
12	三槽シンク	DS3-279W	2700	900	850	1	15x2	15x2	40 x 3													ドワイ仕様
	<G:ワゴン置場>																					
1	クラス運搬車		980	680	825	4																
2	運送用運搬車		900	450	825	8																
3	靴入れ		950	350	610	1																
	<H:I階配膳室>																					
1	クラス運搬車		980	680	825	10																
	<I:各階配膳室>																					
1	クラス運搬車		980	680	825	16																

注:上記接続工事並びに消費量は、各器具に於ける1台を示す



### 廚房設備器具明細表

[illegible]

注: 上記接続工事並びに消費量は、各器具に於ける1台を示す